

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

## Stålbånd MBT5SFC 127x4,6mm

Art.nr. 111-00288 | MBT5SFC-SP/SS316-BK | El.nr. 1344955 | [Detaljer](#)



- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyester
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere

[vis mer](#)

**Lagervare**

Legg til i Mine favoritter

Finn en distributør nær deg


Poststed eller postnummer

**Finn nettbutikker**

**Last ned**

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

### 2. Kulen låser båndet ved å kiles fast



## Grunnleggende informasjon

[Dimensjon produkt](#)

[Last ned](#)

Bruk	HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsi krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshalle eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehallen. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle ned i nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT5SFC-SP/SS316-BK

Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT5SFC 127x4,6mm
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Polyester (SP), Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	<a href="#">KST-STG200</a> , <a href="#">HDT16</a> , <a href="#">MK9SST</a> , <a href="#">MK9PSST</a>
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC med belegg
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

## Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)

[Mer informasjon](#)

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Nato nummer	5975-12-397-3744
Spesifikasjoner / Normer	<div>HF✓</div> <div>LFH✓</div> <div>RoHS✓</div>

## Tilbehør



**MK9SST**  
110-95000  
Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

[Legg til i Mine favoritter](#)



**KST-STG200**  
110-09950  
Manuelt

monteringsverktøy for MBT  
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



**HDT16**  
110-40000  
Manuelt  
monteringsverktøy for  
MBT-, MLT- og AMT-  
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



**MK9PSST**  
110-95350  
Pneumatisk  
strammeverktøy for MBT  
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter

## Teknisk tegning



**MBT14HFC**  
111-00295  
Buntebånd i syrefast  
rustfritt stål med belegget

 Legg til i Mine favoritter



**MBT14SFC**  
111-00290

Buntebånd i syrefast  
rustfritt stål med belegg

Legg til i Mine favoritter



**MBT14XHFC**  
111-00299  
Buntebånd i syrefast  
rustfritt stål med belegg

Legg til i Mine favoritter

## Kompetanser



### Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



### Strips med/ uten festeelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f... og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)



### Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklne overflater!

[Kabelfester >](#)

## Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

