

ENSTO

Parallell koblingsklemme

SM2.25



Kode	SM2.25
GTIN	6418677403941
El nummer	2873925
Navn	Parallell koblingsklemme Al 16-120mm ² /Cu 6-35mm ²
Beskrivelse	Avgreningsklemmer for Al - Cu. Produsert i korrosjonsbestandig aluminiumslegering. Overflatebehandlet stålbolter i kvalitet 8.8. Cu siden i fortrinnet kopperskinne som er innpresset i aluminiumprofilen. Patentert underdel tilpasset motholds verktøy ST34, som letter tilkoblingsarbeidet og motvirker skader på linen. Klemmene leveres børstet og innsatt med fett i kontaktflatene. Leveres enkeltvis i plastpose.
Selger	Ensto Finland Oy

Teknisk spesifikasjon

Sertifikater

Standard merking: SFS 2663

Mål

Hoved leder mm ² :	Al 16-120
Lengde:	47 mm
Avgreningsleder mm ² :	Cu 6-35
Bredde:	42 mm
Høyde:	40 mm
Lederdiameter mm:	4.6-13.2 / 2.8-7.5
Net Weight:	0,137 kg

Funksjoner

Bolt:	2xM8
Plast deksel:	SP15

Mekanisk

Tiltrekningsmoment: 20 Nm

Annet

ETIM Class: EC001062

ETIM Teknisk spesifikasjon

etim

Nominal cross section main conductor SM: 16 ... 120 mm²

Nominal cross section branch conductor SE/RE: 6 ... 35 mm²

Nominal cross section branch conductor SM/RM: 6 ... 35 mm²

Material main conductor: Aluminium

Material branch conductor: Copper

Terminal insulated: No

Clamping channel opening main conductor: Both sides open

Clamping channel opening branch conductor: Both sides open

Surface protection: Tinned

Type of connection: Screwed connection

Emballasje

Plastic bag

Pakkestørrelse: 1 pce

Dybde: 10 mm

Bredde: 120 mm

Høyde: 130 mm

Vekt: 0,138 kg

Volum: 0,156 l

Carton (Standardpakke)

Pakkestørrelse: 50 pcs

Dybde: 220 mm

Bredde: 220 mm

Høyde: 175 mm

Vekt: 7,21 kg

Volum: 8,47 l

Pallepakke

Pakkestørrelse: 3500 pcs

Dybde: 1200 mm

Bredde: 800 mm

Høyde: 840 mm

Vekt: 524,7 kg

Volum:

806,4 l